BENTE 24®

ZUBEHÖRKATALOG

Nummerierung analog zur Preisliste

www.benteyachts.com

NORTH SAILS
SELDÉN
torqeedo
RONSTAN
SUZUKI
HARKEN
O'LEU
WATERSPORTS
NAUTI
SATTLER
judel/vrolijk & co
DESIGN ■ ENGINEERING
YACHT SERVICE
B24
www.benteyachts.com/bente24

Farbwahl Dodger und Wasserpass

Standardrigg

Alu, Salingspfeilung 29° (1 Paar),
Einleinenreffsystem für
2 Reffreihen

Gross:	20,8 m²
Fock:	12,7 m²
Gennaker	45 m²
Durchfahrtshöhe:	11,5 m



2.3 Performance-/Binnenrigg

Alu, Salingspfeilung 30° (2 Paare)

Gross:	28,5 m²
Fock:	15,3 m²
Gennaker:	62 m²
Durchfahrtshöhe:	12,5 m



SELDÉN

3.2 Selbstolende Fallenwinsch unter Dodger

3.3 Pinnenausleger Langversion

3.4 Holzpinne

3.5 Mittelklampen

4.1 Kompass

beleuchtet, Plastimo Contest 101

4.2 Kartenplotter

B&G Vulcan 7, Windanzeige, Logge, Lot, WiFi

4.3 Autopilot

Simrad TP 22, Pinnenpilot, inkl. Halterung, Fundament

4.5 Funkgerät

B&G UKW und AIS V60 Serie
witterungsgeschützt beim Schaltpanel am
Niedergang montiert

5.1 Kühlschublade

Kapazität 35l, Nennverbrauch 31W, Maße ca. 49 x 38 x 18cm

5.4 Kochkiste

nutzbar im Cockpit oder Salon, GFK-Box auf Schienensystem,
einflammiger Kofferkocher, Besteckfach, Schneidebretter

5.5 Premiumpolster

hohe Rückenlehnen im Salon, hochwertigeres Kernmaterial, Farbwahl möglich

Anthrazit

Blau



Beige

Türkis

5.3 Sonnen-/Mückenrollo

Vorschiffsluke, Verdunkelung und Mückenschutzgitter

5.7 Teak Salonboden

Stabdeckoptik inkl. Niedergangsstufe (siehe auch Deckblatt)

3.9 Cockpitpolster

Material Sunbrella
witterungsbeständig, anthrazit
in der Bugkoje verstaubar

5.8 Wurfkissen

Hellgrau
im Salon oder Cockpit nutzbar

5.6 Teaktisch

360º drehbar, faltbar, nutzbar im Salon sowie im Cockpit
(siehe ergänzend Pos. 5.5)

6.1/ 7.1 Performance Segelsatz

North Sails, NPL Tour Grey, Gross Square Top, Tafetta, Laminat Grau

Ansicht mit Gegenlicht



Ansicht ohne Gegenlicht

6.2/ 7.2 Performance Code-Zero

North Sails, Code 55, XI04 CDT, hellgraue/weiße Laminatoptik, einseitig Tafetta

Ansicht Vorderseite



Ansicht Rückseite

6.4/ 7.4 Farbwahl Segel (Gennaker)

Farbwahl Segel für Gennaker. Es können nur maximal zwei Farben d.h. jeweils eine Farbe für den Tuchteil (A und B) gewählt werden. Die dargestellten Farben entsprechen der Standardausführung (A = 2 und B = weiss).



1.2 Rumpffenster

leicht getönt, max. 4 Fenster möglich

BENTE 24®

TECHNISCHE DATEN

Länge (LÜA)	7,55 m
Länge (LWL)	7,15 m
Breite	2,75 m
Verdrängung (mLC)	ab 1.400 kg (Leergewicht Standard)
Tiefgang (T-Kiel)	1,45 m Standard (Gusskiel)
	1,80 m Performance (Bleibombe)
CE Kategorie	C
Schlafplätze	4-6

	Standardrigg	Binnenrigg
Gross	20,8 m²	28,5 m²
Fock	12,7 m²	15,3 m²
Gennaker	45 m²	62 m²
Durchfahrtshöhe	11,50 m	12,50 m
Salingspfeilung	29° 1 Paar	30° 2 Paare
Design	judel/vrolijk & co	



BENTE Yachts®
EINE MARKE DER MEICHLE + MOHR FIRMENGRUPPE

Meichle + Mohr GmbH
Im Wassersportzentrum 10
88079 Kressbronn-Gohren

www.benteyachts.com

Alle dargestellten Bilder sind beispielhafte Abbildungen. Die Farben können in der Realität abweichen.

Für alle Fragen bzw. weitere Individualisierungswünsche steht Ihnen die BENTE Base in Ihrer Nähe gerne zur Verfügung. Die aktuelle Händlerübersicht sowie die Messetermine finden Sie auf unserer Homepage.

Händlerübersicht

BENTE Yachts®

www.benteyachts.com