

# BEIBITZ 2023

## EXPOSÉ

Segelplan  
Technische Daten  
Renderings  
Fotos  
Kontakt

Sail plan  
Technical data  
Renderings  
Pictures  
Contact



**#saildifferent**

Segelfertig ab 113.361,34 € (134.900,- inkl. 19% MwSt.)

LÄNGE | LENGTH  
8,65 m



BREITE | WIDTH  
2,99 m

VERDRÄNGUNG | DISPLACEMENT  
ab 3.200 Kg

SEGELFLÄCHE UPWIND | SAIL AREA  
ab 55,2 m<sup>2</sup>

SEGELFLÄCHE DOWNWIND | SAIL AREA  
ab 105,2 m<sup>2</sup>



# BENTE Yachts<sup>®</sup>

[www.benteyachts.com](http://www.benteyachts.com)

Die hier aufgeführten Daten sind vorläufig.

1	Rumpflänge / Hull length / Länge über alles	8,65 m
2	LWL (Wasserlinienlänge)	7,83 m
3	Breite	2,99 m
4	Gewicht	3,2 t
5	Tiefgang / Standard (T-Kiel Gusskiel)	1,6 m
6	Ballastgewicht/-anteil Standardkiel	995 Kg / 31%
7	Tiefgang Optionen/ Performancekiel (T-Kiel mit Bleibombe)	1,95 m
8	Ballastanteil Performancekiel	27%
9	Ballastgewicht Performancekiel	800 Kg
10	Durchfahrhöhe Wasserlinie - Top, exklusive Windgeber	13,5 m
11	Transportinfo: Ladehöhe LKW (montierte Standardkiel, Kielunterkante - Dodgerhöhe)	3,4 m
12	Transportinfo: Mastlänge	12,34 m
13	Hersteller Rigg	Selden/Alu
14	Riggart	Partielles Rigg 2, Salinge, ohne Achterstag
15	Salingspfeilung	27 Grad
16	Hersteller Segel	North Sails
17	Amwind	55,2 m <sup>2</sup>
18	Downwind	105,2 m <sup>2</sup>
19	Gross (Dacron)	33,2 m <sup>2</sup>
20	Reff Segelfläche 1 Reff	25,5 m <sup>2</sup> / 77%
21	Fock (Dacron)	22 m <sup>2</sup> / 108%
22	Tuchbezeichnung	Nordac Premium Dacron
23	Standard Gennaker	72 m <sup>2</sup>
24	Tuchbezeichnung	Norlon 75 (Nylon)
25	Performance Code 0	47,6 m <sup>2</sup>
26	Tuchbezeichnung	XI04 TF1 Xi04 CDT
27	Perfomance Gross (Laminat)	33,2 m <sup>2</sup>
28	Perfomance Fock (Laminat)	22 m <sup>2</sup>
29	Tuchbezeichnung	NPL Tour grey
31	Tuchbezeichnung	NorLon NY
32	Motor Diesel (Vetus) mit Bodenseezulassung inkl. Faltprop.	16 PS
33	Torqueedo Cruise 6.0 FP (POD)	9,9 PS Äquivalent
42	Starterbatterie	60 Ah

Die hier aufgeführten Daten sind vorläufig.




34	Stehhöhe WC	1,98 m
35	Salonbänke	L 1,98 x B 0,67 m
36	Bugkoje (B=Fußbereich/Schulterbereich)	L 2,00 x B 0,80 / 1,75 m
37	Achterkoje	L 2,05 x B 1,07 m
38	Cockpitbänke	L 1,82 x B 0,46 m
39	Stehhöhe Salon Dodger	2,02 - 1,88 m
40	Gennakerbugspriet (Carbon) ausgefahrene Länge	1,40 m
41	Bordnetz	12V (230V)
42	Starterbatterie	60 Ah
43	Verbraucherbatterie	110 Ah
44	Kapazität Wassertank/Material	flexibel 60 Liter
45	Kapazität Dieseltank/Material	Kunststoff 60 Liter
46	Kapazität Fäkalientank/Material	Kunststoff 37 Liter
47	Kapazität Grauwassertank/Material	flexibel 55 Liter
48	Ruderanlage (eine Pinne)	Doppelruderanlage Jefa Rudder/Steering
49	Winschen	Harken
50	Decksequipment	Harken/Antal/Spinnlock/Selden
51	Decksluken/Portlights	Lewmar
52	Dodgerscheiben/Rumpffenster (Material)	PMMA
53	Rumpfbauweise	Infusion, E-Glass/Foam Core
54	Deckbauweise	Handlaminat, E-Glass/Foam Core
55	Rumpf/Deck-Verbindung	geklebt/laminiert
56	Laminierharz	Polyester
57	Befestigung der Schotten	Secondary Bonding Handlaminat
58	Garantie gegen Osmose	2 Jahre, bei USW-Erstaufbau ab Werft
59	Allgemeine Garantie	2 Jahre Privatnutzung, 1 Jahr gewerblich
60	gebaut seit	2022
61	Vertriebsstart	Ende Januar 2023
62	Hersteller	<a href="http://www.benteyachts.com">www.benteyachts.com</a>
63	Konstruktion/Design	<a href="http://www.judel-vrolijk.com">www.judel-vrolijk.com</a>
64	Werft/Produktionsstandort	<a href="http://www.yachtservice.com">www.yachtservice.com</a>

The data listed here are preliminary.


1	Hull length / length overall	8,65 m
2	Waterline length	7,83 m
3	Width	2,99 m
4	Displacement	3,2 t
5	Draught / Standard (T-keel cast keel)	1,6 m
6	Ballast weight / proportion standard keel	995 Kg / 31%
7	Draft options/ performance keel (T-keel with lead bomb)	1,95 m
8	Ballast percentage Performance keel	27%
9	Ballast weight performance keel	800 Kg
10	Passage height waterline - Top, exclusive wind transducer	13,5 m
11	Transport info: Loading height truck (mounted standard keel, keel lower edge - dodger height)	3,4 m
12	Transport info: Mast length	12,34 m
13	Manufacturer rig	Selden/Alu
14	Type of rig	Partial rig 2, spreader, without backstay
15	Saling sweep	27 degrees
16	Manufacturer sails	North Sails
17	Upwind	55,2 m <sup>2</sup>
18	Downwind	105,2 m <sup>2</sup>
19	Mainsail (Dacron)	33,2 m <sup>2</sup>
20	Reef sail area 1 reef	25,5 m <sup>2</sup> / 77%
21	Jib (Dacron)	22 m <sup>2</sup> / 108%
22	Canvas	Nordac Premium Dacron
23	Standard gennaker	72 m <sup>2</sup>
24	Canvas	Norlon 75 (Nylon)
25	Performance Code 0	47,6 m <sup>2</sup>
26	Canvas	XI04 TF1 Xi04 CDT
27	Mainsail Performance (laminat)	33,2 m <sup>2</sup>
28	Jib Performance (laminat)	22 m <sup>2</sup>
29	Canvas	NPL Tour grey
31	Canvas	NorLon NY90
32	Diesel engine (Vetus) with Lake Constance approval incl. folding prop.	16 PS
33	Torqueedo Cruise 6.0 FP (POD)	9,9 PS equivalent
34	Achterkoje Standard (ohne Verkleidungspaket)	L 2,38 x B 0,98 m

The data listed here are preliminary.

34	Toilet Headroom	1,98 m
35	Saloon benches	L 1,98 x W 0,67 m
36	Bow berth (W=foot area/shoulder area)	L 2,00 x W 0,80 / 1,75 m
37	Aft berth	L 2,05 x W 1,07 m
38	Cockpit benches	L 1,82 x W 0,46 m
39	Headroom Salon Dodger	2,02 - 1,88 m
40	Gennaker bowsprit (carbon) extended length	1,40 m
41	Electrical system	12V (230V)
42	Starter battery	60 Ah
43	Verbraucherbatterie	110 Ah
44	Water tank capacity/material	flexible 60 litres
45	Diesel tank capacity/material	Plastic 60 litres
46	Holding tank/material capacity	Plastic 37 litres
47	Capacity grey water tank/material	flexible 55 litres
48	Rudder system (one tiller)	Double rudder Jefa Rudder/Steering
49	Winches	Harken
50	Deck equipment	Harken/Antal/Spinnlock/ Selden
51	Deck hatches / Portlights	Lewmar
52	Dodger discs/hull windows (material)	PMMA
53	Fuselage construction	Infusion, E-Glass/Foam Core
54	Deck construction	Hand laminate, E-glass/ Foam Core
55	Hull/deck connection	Glued / laminated
56	Laminating resin	Polyester
57	Fastening the bulkheads	Secondary Bonding Hand laminate
58	Guarantee against osmosis	2 years, for USW initial construction ex shipyard
59	General warranty	2 years private use, 1 year commercial
60	built since	2022
61	Distribution launch	End January 2023
62	Manufacturer	<a href="http://www.benteyachts.com">www.benteyachts.com</a>
63	Construction/Design	<a href="http://www.judel-vrolijk.com">www.judel-vrolijk.com</a>
64	Shipyard/production site	<a href="http://www.yachtservice.com">www.yachtservice.com</a>



**BENTE28<sup>®</sup>**











## Yacht

### Exklusiv-Test



<https://www.yacht.de/yachten/fahrtenyachten/bente-28-kleine-yacht-fur-grosse-erwartungen-der-komplette-test/>







# DAS PARTNERNETZWERK



## Partner werden?

Melden Sie sich:

[info@benteyachts.com](mailto:info@benteyachts.com)  
[www.benteyachts.com](http://www.benteyachts.com)

## Kontakt/Contact

BENTE Yachts  
Meichle + Mohr GmbH  
Im Wassersportzentrum 10  
D-88079 Kressbronn

[info@benteyachts.com](mailto:info@benteyachts.com)  
[www.benteyachts.com](http://www.benteyachts.com)

# VISIT US!